LES SEMENCES
—Fiches techniques

LA PÉPINIÈRE COMESTIBLE

WWW.PEPINIERE-COMESTIBLE.COM

AUBERGINE
‘Longue Violette de Barbentane’

Solanum melongena

DESCRIPTION : Variété traditionnelle précoce, productive même dans les régions où l'été n'est pas très chaud. Fruit allongé en forme de massue, long de plus de 20 cm, de couleur violet-noir brillant.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud de février à avril (20-25°C).

PLANTATION : À partir de mi-mai, juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 100 cm entre les lignes, 50 cm sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 185

LEVEE : 4-8 jours

T° GERMINATION : 24-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 6 ans

BASILIC ‘à grandes feuilles’

Ocimum basilicum

DESCRIPTION : Grandes feuilles bombées vert foncé à l'arôme typique. Croissance rapide lorsque la chaleur est suffisante, relativement résistant.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud de mars à avril. En extérieur en mai-juin.

PLANTATION : En mai-juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 25 cm en tout sens.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 800

LEVEE : jours

T° GERMINATION : 20 °C

FACULTE GERMINATIVE : ans

BETTE ‘Verte à couper’

Beta vulgaris

DESCRIPTION : Touffe de feuilles de 20-30 cm de long fines et tendres, qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après récoltes. Culture facile.

CYCLE VEGETATIF : Vivace en climat doux.

PÉRIODE DE SEMIS : avril à juin.

PLANTATION : /

DISTANCES DE PLANTATION : 45 cm entre les lignes. 35 cm entre les poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 60

LEVEE : 10-20 jours

T° GERMINATION : 10-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 5 ans

BETTERAVE ‘Noire d’Egypte’

Beta vulgaris

DESCRIPTION : Racine plate, à la peau très lisse rouge violacé et la chair rouge foncé. Variété précoce pour les premiers semis. Se récolte jeune (taille d'un poing), elle est alors excellente.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : avril à juin.

PLANTATION : Semis direct privilegié.

DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm entre les lignes. 15 cm entre les poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 50

LEVEE : 10 jours

T° GERMINATION : 10-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 6 ans

CAROTTE ‘Amsterdam 2’

Daucus carota

DESCRIPTION : Variété très hâtive au feuillage relevé et court. Racines longues et fines. Pour culture primeur sous-abri et précoce plein champ.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : février à avril.

PLANTATION : Semis direct uniquement.

DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm entre les lignes. 60 cm entre les plants sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 850

LEVEE : 10-20 jours

T° GERMINATION : 7-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans

CHOU DE MILAN
‘Pied court de Plainpalais’
Brassica oleracea

DESCRIPTION : Chou de Milan d'automne. Pomme ronde et légèrement aplatie. Feuillage fin frisé, légèrement cloqué. Il supporte le gel jusque -5°C. Chou très savoureux.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : Mars à mai sous abri.

PLANTATION : Juin à juillet

DISTANCES DE PLANTATION : 65 cm entre les lignes. 65 cm entre les plants sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 300

LEVEE : 5-7 jours

T° GERMINATION : 7-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 5 ans



CHOU FLEURS ‘Neckaperle’

Brassica oleracea

DESCRIPTION : Pommes fines et bombées d'un blanc pur. Longue période de récolte. Rendement fiable pour la récolte en début d'été et automne.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : février à avril en intérieur, avril et juin en extérieur.

PLANTATION : Mai / juin

DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm entre les lignes. 60 cm entre les plants sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 350

LEVEE : 8-10 jours

T° GERMINATION : 7-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 5-6 ans

COURGE ‘Butternut’

Cucurbita moschata

DESCRIPTION : Variété ancienne. Fruit de 1,5 à 3 kg, beige, allongé, renflé à la base, contenant très peu de graines. Chair orange, très parfumée au grain très fin. D'excellente conservation à maturité.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : Semis sous abri, au chaud en avril, ou en pleine terre, en place, en mai en poquets de 2-3 graines.

PLANTATION : Lorsque les plants ont 4-5 feuilles. De mi-mai à juin

DISTANCES DE PLANTATION : 1.2 x 2 m.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 9

LEVEE : 6-10 jours

T° GERMINATION : 21-35 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-6 ans

COURGETTE
'Verte des maraîchers'
Curcuba pepo

DESCRIPTION : Variété ancienne de la région du Lac Léman. Fruits verts en forme de massue. Contrairement à la plupart des autres courgettes, les feuilles ne sont pas découpées.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud de mi-avril à mi-mai. En pleine terre de mi-mai à mi-juillet.

PLANTATION : A partir de mi-mai.

DISTANCES DE PLANTATION : 130 cm entre les lignes, 100 cm sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 6

LEVEE : 6-10 jours

T° GERMINATION : 21-35 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-6 ans

EPINARD ‘Butterfly’

Spinaca oleracea

DESCRIPTION : Variété à forte croissance et montaison lente. Feuilles vert intense très charnues. Très robuste et tolérante au mildiou.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : février à juin et août à octobre.

PLANTATION : /

DISTANCES DE PLANTATION : 25 cm entre les lignes. 2 cm entre les graines sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 100

LEVEE : 6-15 jours

T° GERMINATION : 7-24 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans

FEVE ‘Aquadulce’

Vicia faba

DESCRIPTION : Variété mi-hâtive, vigoureuse aux longues gousses vertes. Chaque gousse contient 7-9 gros grains verdâtres qui deviennent brun-rouge en mûrissant. Fleurs blanches.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : février à mi-avril.

PLANTATION : Semis direct privilegié.

DISTANCES DE PLANTATION : 40 cm entre les lignes. 5 cm entre les graines sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 0,8

LEVEE : 8-30 jours

T° GERMINATION : 8 °C

FACULTE GERMINATIVE : 5 ans

HARICOT NAIN TRIO

Phaseolus vulgaris

DESCRIPTION : Les gousses sont vertes, jaunes et bleues. Plante robuste adaptée à tous types de sols.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : en pleine terre de mai à juillet.

PLANTATION : /

DISTANCES DE PLANTATION : 70 cm entre les lignes. 5 cm sur la ligne. Ou 35 cm entre chaque poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 3

LEVEE : 5-8 jours

T° GERMINATION : 16-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 3 ans

HARICOT VERT NAIN
‘La Victoire’
Phaseolus vulgaris

DESCRIPTION : Variété semi-hâtive et productive aux gousses vertes rondes-ovales sans fil. Plante robuste adaptée à tous types de sols.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : en pleine terre de mai à juillet.

PLANTATION : /

DISTANCES DE PLANTATION : 70 cm entre les lignes. 5 cm sur la ligne. Ou 35 cm entre chaque poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 3

LEVEE : 5-8 jours

T° GERMINATION : 16-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 3 ans

LAITUE BATAVIA ‘Dauphiné’

Lactuca sativa

DESCRIPTION : Laitue de printemps, d’été et aussi pour l’automne car elle résiste bien au froid. Pomme au feuillage peu cloqué, vert clair bordé de brun - rouge.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : De février à mi-avril et en juillet.

PLANTATION : 1 mois plus tard environ.

DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm entre les lignes. 30 cm entre chaque poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 860

LEVEE : 4-10 jours

T° GERMINATION : 5-27 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans

LAITUE ‘Cocarde’

Lactuca sativa

DESCRIPTION : Laitue de toutes saisons. Feuilles lobées brun. Lente à monter à graines et de très bonne saveur.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : en pleine terre d’avril à août.

PLANTATION : 1 mois plus tard environ.

DISTANCES DE PLANTATION : 25 cm entre les lignes. 20 cm entre chaque poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 900

LEVEE : 4-10 jours

T° GERMINATION : 5-27 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans

LAITUE POMMEE 'Appia'

Lactuca sativa

DESCRIPTION : Laitue de printemps et d'automne, voire d'été au nord de la Loire. Pomme volumineuse et ferme au feuillage lisse, vert-blond, croquant et de très bonne saveur.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : De février à mi-avril et en juillet.

PLANTATION : 1 mois plus tard environ.

DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm entre les lignes. 30 cm entre chaque poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 800

LEVEE : 4-10 jours

T° GERMINATION : 5-27 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans

OIGNON
‘Rijnsburger 5 Bingo’

Allium cepa

DESCRIPTION : Rond à peau brun clair, présentant une très longue conservation (avril) et une très bonne tolérance au mildiou.

CYCLE VEGETATIF : Bi-annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : mi-février à mars.

PLANTATION : Mars-avril.

DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm entre les lignes. 2 cm entre les graines sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 250

LEVEE : 20-25 jours

T° GERMINATION : 10-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 2 ans

MELON ‘Charentais’

Cucumis melo

DESCRIPTION : Variété classique précoce à fruits sphériques, à côtes à peine marquées, écorce fine, lisse, et vert clair. La chair est très épaisse, orange foncé, très juteuse et très parfumée. Culture en serre, en châssis et en pleine terre.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : Semis au chaud (25°C) en godets en avril-mai.

PLANTATION : mi-mai à juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 100 cm entre les lignes, 50-100 cm sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 35

LEVEE : 6-7 jours

T° GERMINATION : 24-35 °C

FACULTE GERMINATIVE : 7 ans

POIREAU ‘Géant d’hiver 2’

Allium porrum

DESCRIPTION : Tardif. Feuillage foncé, vert - bleu, fût moyen, port demi dressé. Très bonne résistance au froid et à la rouille.

CYCLE VEGETATIF : Bi-annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : en pépinière en avril à mi-mai.

PLANTATION : Repiquer en juin–juillet.

DISTANCES DE PLANTATION : 50 cm entre les lignes. 20 cm entre les plants sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 400

LEVEE : 10-20 jours

T° GERMINATION : 13-24 °C

FACULTE GERMINATIVE : 2 ans

POIS NAINS
‘Douce provence’
Pisum sativum

DESCRIPTION : Variété de pois à écosser à grains ronds. Précoce.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : février à avril.

PLANTATION : Semis direct privilegié.

DISTANCES DE PLANTATION : 50 cm entre les lignes. 35 cm entre les poquets sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 3

LEVEE : 6-15 jours

T° GERMINATION : 5-24 °C

FACULTE GERMINATIVE : 2-6 ans

POIVRON 'Wisconsin Lake'

Capsicum annuum

DESCRIPTION : 4 à 8 fruits carrés de 90 à 160 grammes. Poivron rouge à maturité, à la saveur douce et légèrement sucrée.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud de mars à avril.

PLANTATION : À partir de mi-mai, début juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm entre les lignes, 60 cm sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 200

LEVEE : 10-15 jours

T° GERMINATION : 18-35 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4 ans

RADIS ‘Flamboyant 2’

Raphanus sativus

DESCRIPTION : Radis long, rose vif à bout blanc. Culture rapide. Excellente saveur.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : mi-mars à mi-septembre.

PLANTATION : Semis direct uniquement.

DISTANCES DE PLANTATION : 3,5 cm en tout sens.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 120

LEVEE : 3-5 jours

T° GERMINATION : 7-32 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans

TOMATE ‘Jaune de Thoune’

Solanum lycopersicum

DESCRIPTION : Variété précoce, rustique et peu exigeante. Adaptée aux cultures de montagnes. Petits fruits ronds et jaunes.

CYCLE VEGETATIF : Annuel

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud de mars à mai.

PLANTATION : À partir de mi-mai, début juin.

DISTANCES DE PLANTATION : : 75 cm entre les lignes, 40 cm sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 666

LEVEE : 6-8 jours

T° GERMINATION : 16-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4 ans

TOMATE ‘Rouge Marmande’

Solanum lycopersicum

DESCRIPTION : Ancienne variété française. Fruit rond aplati et côtelé. Idéale à farcir ou pour les sauces. Mi-tardive. Port indéterminé.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud en février-mars.

PLANTATION : À partir de mi-mai, début juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm en tout sens.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 320

LEVEE : 6-8 jours

T° GERMINATION : 16-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4 ans

TOMATE ‘Green Zebra’

Solanum lycopersicum

DESCRIPTION : Magnifiques fruits ronds, jaune brillant strié de vert, de 80-120 g, calibre 55-65 mm. Chair ferme, à saveur douce légèrement épicée. Précocité moyenne. Assez sensible au mildiou.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud en février-mars.

PLANTATION : À partir de mi-mai, début juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm en tout sens.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 280

LEVEE : 6-8 jours

T° GERMINATION : 16-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4 ans

TOMATE ‘Black Cherry’

Solanum lycopersicum

DESCRIPTION : Fruit brun de la taille d’une grosse cerise. Saveur sucrée. Variété à port indéterminé précoce, vigoureuse et productive.

CYCLE VEGETATIF : Annuel.

PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud de fin mars à début mai.

PLANTATION : À partir de mi-mai, juin.

DISTANCES DE PLANTATION : 75 cm entre les lignes, 40 cm sur la ligne.

NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 660

LEVEE : 6-8 jours

T° GERMINATION : 16-30 °C

FACULTE GERMINATIVE : 4 ans

LA PÉPINIÈRE COMESTIBLE

Pour toutes questions (Davy Cosson)

Tel : 06.99.43.12.93

Mail : lapepinierecomestible@gmail.com

Site web : www.pépinière-comestible.com

Adresse : 64 B Rue de Gannay - Fondettes 37230

Chemin à gauche après le panneaux LUYNES